



PINTRO®

WORKS FOR YOU



MACHINES À BROCHETTES



PINTRO® P3000



PINTRO® P1000



PINTRO® résultat artisanal

Ajustement de la partie visible à l'arrière du pic

Ingrédients au choix

Différents types de pics

Écart des composantes réglable

Pas de « bavures » de marinades sur les pics ou ingrédients

Aspect artisanal

Longueur de pic variable

350 mm


60 mm

Nombre de composantes au choix

Ajustement de la partie visible de la pointe du pic

Embrochage précis et centré:

Qualité égale et constante des brochettes



P3000



P3000 en action

P1000



P1000 en action

PINTRO® P3000



PINTRO® P1000



Capacité nominale	3000 brochettes / heure	1000 brochettes / heure
Brochettes par cycle	12 brochettes	10 brochettes
Type de bâtons	Bois & bambou (rond / drapeau) et acier inoxydable	Bois & bambou (rond / drapeau) et acier inoxydable
Longueur de bâton	150 mm - 350 mm	60 mm - 300 mm
Poids de brochettes	Jusqu'à 400 g	Jusqu'à 400 g
Automatique	<ul style="list-style-type: none"> • Empilage des moules • Acheminement des moules • Sélection des bâtons • Embrochage 	<ul style="list-style-type: none"> • Empilage des moules • Sélection des bâtons • Embrochage
Dimensions maximales (L x L x H)	900 x 400 x 250 cm	113 x 70 x 206 cm
Mobilité	Stationnaire	Stationnaire (se déplaçant avec transpalette)
Additionnel	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité du réservoir: 2000 bâtons • Monitoring à distance 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité du réservoir: 2000 bâtons • Monitoring à distance

Chaque machine est construite selon les normes CE en vigueur et se compose de matériaux de qualité. De nombreux éléments sont en IP69K, un design propre adapté à l'industrie alimentaire. Les pièces sont principalement en polyéthylène et acier inoxydable. Toutes les pièces sont résistantes aux variations des températures et peuvent être utilisées dans des espaces froids et humides.

P3000 & P1000



Monitoring à distance:

Les PINTRO P3000 et P1000 peuvent être connectées sur le réseau (par le câble Ethernet). Ceci vous permet de surveiller le fonctionnement à distance. A partir de votre PC vous pouvez suivre en direct le rythme de travail, la capacité actuelle, le nombre de brochettes fabriquées à ce jour ainsi que le nombre total de cycles réalisés. D'éventuels messages d'erreur seront également affichés.

Formation et support:

Nous vous proposons une formation pour que vous puissiez dès le départ utiliser votre P3000 ou P1000 de la meilleure façon. Notre équipe se fera un grand plaisir de vous dévoiler conseils et recommandations au sujet de l'organisation du travail, de l'assemblage et l'entretien de l'installation. Les formations sont organisées pour les différents niveaux. Nous nous concentrerons tous les détails et procédés requis pour faciliter le travail des opérateurs, des équipes techniques et de nettoyage.



Entretien et réparations:

Les machines sont conçues pour permettre un nettoyage facile. Les composants sont en majorité qualifiés IP69K "clean design" et se prêtent à l'emploi dans des conditions à température basse et un environnement humide. Notre équipe de techniciens expérimentés se tient à votre disposition pour les entretiens et réparations. Ceci peut se faire dans nos ateliers ou dans vos locaux.



PINTRO®
en action
sur Youtube



Canal YouTube: <https://goo.gl/CUgYg7>

www.pintro.be

PINTRO'S ses avantages



PINTRO embroche



PINTRO'S ses cibles



Pour toutes questions et renseignements, veuillez contacter PINTRO®:

E info@pintro.be T +32 9 224 91 01 W www.pintro.be

PINTRO® est une marque commerciale qui a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme public officiel et une marque déposée.

WWW.PINTRO.BE