



# PINTRO®

WORKS FOR YOU

POWERED BY  
**smo**



## GEHAKTBALLEN MACHINE



**MBF 50-C**



**MBF 50**



# PINTRO® MBF 50-C & MBF 50

PINTRO® garandeert steeds een **ambachtelijk** en **egaal uitzicht, een vast gewicht** en een **constante kwaliteit!**

## Toepassingen

- Gehaktballen
- Vlees
- Vis
- Gevogelte
- Kaas
- Groenten
- Soepballetjes
- Fondueballetjes
- Balletjesbrochette
- Falafel
- Köttbullar



## Voordelen

- Snel en eenvoudig monteren en demonteren
- Onderhoudsvriendelijk
- Snelle wissel van ander kaliber voor een ander grootte balletje
- Past op elke type hydraulische of vacuüm vulbus
- Kan ook gebruikt worden als portioneerapparaat op een hydraulische vulbus



## MBF 50-C



## MBF 50



Technisch		
Gewicht machine	70 kg	15 kg
Afmetingen machine (L x B x H)	135 x 60 x 140 cm	50 x 16 x 35 cm
Voltage		
230V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110V, 400V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frequentie		
50Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doelgroep		
KMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Industrie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere		
Transportband (1m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verneveling transportband	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE-conform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIN EN 349 - conform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrijdbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elke machine is gebouwd volgens de geldende CE normen en bestaat uit hoogwaardig materiaal. De onderdelen bestaan hoofdzakelijk polyethyleen en RVS. Veel onderdelen zijn IP69K, clean design geschikt voor de voedingsindustrie. Alle onderdelen zijn bestand tegen temperatuurverschillen en geschikt om te gebruiken in koele en vochtige ruimtes.

# Werkwijze

**MBF 50-C**



**MBF 50**



Beide machines kunnen aangesloten worden op elk type hydraulische of vacuüm stop- of vulbus. PINTRO® voorziet telkens een gepaste aansluiting.

Het opvangen van de balletjes kan op verschillende manieren:

- direct in heet water
- op een transportband
- in stapelbakken
- ...


Nog niet in het bezit van een stop- of vulbus? Vraag ernaar op [info@pintro.be](mailto:info@pintro.be).

# Accessoires



## Kalibers:

Door een eenvoudige wissel van kaliber (=drukpot + messenset) wordt een andere grootte gehaktballetje gemaakt (voorbeeld van een kaliber; in dit geval 42 mm).



## Zwanenhals:

Zorgt voor een grotere flexibiliteit en verhoging van de uitgang van de balletjes (tot +35 cm, enkel i.c.m MBF 50)

PINTRO® kan ook zorgen voor een integratie van haar toestellen in uw huidig productieproces. Contacteer ons voor meer info op [info@pintro.be](mailto:info@pintro.be)

Standaardkalibers (pot + messenset)	gewicht*	Capaciteit / min (+/-)	
		Kg	Porties
Ø18 mm	±4 gr	3	810
Ø25 mm	±10 gr	6	540
Ø30 mm	±20 gr	5	270
Ø37 mm	±30 gr	8	270
Ø42 mm	±40 gr	11	270
Kaliber op maat (min. 10mm - max. 42 mm)			

\*Het gewicht van de gehaktbal wordt bepaald door de massadichtheid van het gehakt. De massadichtheid die voor de berekening van het gewicht wordt gebruikt is 1 kg/dm<sup>3</sup>.






PINTRO®  
in actie op ons  
YouTube-kanaal



YouTube kanaal: <https://goo.gl/CUgYg7>

[www.pintro.be](http://www.pintro.be)

**PINTRO'S voordelen**



**PINTRO verwerkt**



**PINTRO'S doelgroepen**



Voor algemene info kunt u ons contacteren:  
E [info@pintro.be](mailto:info@pintro.be) T +32 9 224 91 01 W [www.pintro.be](http://www.pintro.be)

PINTRO® is een geregistreerde merknaam en is beschermd door verschillende patenten